

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Otidoron® Ohrentropfen

Wirkstoff: Öliger Auszug aus Levisticum (Liebstöckel-) Wurzel

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apotheker an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind *Otidoron® Ohrentropfen* und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Otidoron® Ohrentropfen* beachten?
3. Wie sind *Otidoron® Ohrentropfen* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind *Otidoron® Ohrentropfen* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. WAS SIND OTIDORON® OHRENTROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

*Otidoron® Ohrentropfen* sind eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis:

- Entzündliche Reizzustände der Ohren  
z.B. Ohrenschmerzen
- Zur Begleitbehandlung bei Tubenkatarrh

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt

#### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON OTIDORON® OHRENTROPFEN BEACHTEN?**

***Otidoron® Ohrentropfen* dürfen nicht angewendet werden,**

wenn eine Verletzung (Perforation) des Trommelfells vorliegt oder wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Levisticum (Liebstöckel) oder den in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteil sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Entzündliche Reizzustände der Ohren bzw. Ohrenschmerzen können erste Hinweise auf eine beginnende Mittelohrentzündung sein.

Sollten die Beschwerden länger als 2 Tage anhalten oder hohes Fieber, Kopfschmerzen, Benommenheit oder Flüssigkeitssekretion aus dem Ohr auftreten, so ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Homöopathische Arzneimittel können bei dafür empfänglichen Personen Arzneimittelprüfungssymptome (neue Beschwerden) hervorrufen. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden

#### **Anwendung von *Otidoron® Ohrentropfen* zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine gesonderten Untersuchungen vor.

Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Risiken durch die Anwendung von *Otidoron® Ohrentropfen* in der Schwangerschaft und Stillzeit.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

*Otidoron® Ohrentropfen* haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

### **3. WIE SIND OTIDORON® OHRENTROPFEN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie *Otidoron® Ohrentropfen* immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene:

2-3 x täglich 3 Tropfen

Die Anwendung von *Otidoron® Ohrentropfen* bei Säuglingen und Kleinkindern bis 1 Jahr wird wegen nicht ausreichend dokumentierter Erfahrungen nicht empfohlen.

#### **Art der Anwendung**

Das Öl in den Gehörgang einbringen.

Das Öl sollte vor der Anwendung auf Körpertemperatur erwärmt werden.

#### **Dauer der Anwendung:**

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach einer Woche abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von *Otidoron® Ohrentropfen* angewendet haben, als Sie sollten**

Bisher wurden keine Fälle einer Überdosierung bekannt.

#### **Wenn Sie die Anwendung von *Otidoron® Ohrentropfen* vergessen haben**

Verwenden Sie nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.  
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch *Otidoron® Ohrentropfen* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

#### **5. WIE SIND OTIDORON® OHRENTROPFEN AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum (*Verwendbar bis:*) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 4 Wochen

#### **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was *Otidoron® Ohrentropfen* enthalten:**

10 ml (= 9.15 g) enthalten:

Wirkstoff: Levisticum, Radix sicc. H 10% 10 ml

Sonstiger Bestandteil: Natives Olivenöl

##### **Wie *Otidoron® Ohrentropfen* aussehen und Inhalt der Packung:**

*Otidoron® Ohrentropfen* enthalten ein gelb-grünliches Öl in einer Braunglasflasche mit Glaspipette im Faltkarton.

Packungsgröße: 10 ml

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer: Weleda GmbH & Co KG, Hosnedlgasse 27, A-1220 Wien.

Tel.-Nr.: 01/256 60 60, E-Mail: [dialog@weleda.at](mailto:dialog@weleda.at)

Hersteller: Weleda AG, Möhlerstraße 3-4, D-73525 Schwäbisch Gmünd.

Tel.-Nr.: 0049 7171/919 109, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Z.-Nr.:**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 04/2012.**